



Dolphin Shooter



Specifiche della struttura:

Larghezza	0,75 m
Profondità	0,44 m
Altezza	1,06 m
Area di sicurezza (m)	3,75 * 3,44 m
Area di sicurezza (m ²)	10,98 m ²
Altezza di caduta libera (HIC)	0,00 m
Fascia d'età	4-12 anni
Conforme agli standard EN	1176
Conforme agli standard EN	1069
Conforme agli standard EN	13451
Peso del componente più pesante	10,5 kg
Disponibilità di parti di ricambio	Si



Specifiche dei materiali:

- Tubolare in acciaio inossidabile 316 micropallinato ø 114 mm spessore 3 mm.
- Flangia con n° 4 fazzoletti di rinforzo in acciaio inossidabile 316 micropallinato spessore 10 mm.
- Snodo biassiale 90°/40° in acciaio inossidabile 316 micropallinato.
- Viteria in acciaio inossidabile.
- N° 4 tasselli M12 in acciaio inossidabile per ancoraggio.
- Soggetto in polistirene rinforzato di alta qualità.
- Calotta copri palo in HDPE di alta qualità, antistatico e resistente ai raggi ultravioletti.
- Portata 2 m³/h.
- Pressione al punto di presa 0,5 - 0,8 BAR.
- Richiede mandata fuori terra ø 30 mm in PVC a incollaggio.
- Profondità acqua consigliata 0 - 400 mm.

Commenti aggiuntivi:

- I render sono di natura illustrativa e mostrano solo le specifiche generali della struttura, non l'aspetto reale.

